



Хuzhou KAT KR

Сельскохозяйственная техника



Jingsi Road, Xuzhou Industrial Park, Jiawang District Xuzhou, China.



www.jsxzk.com

1. Введение
2. Исследования и разработки
3. Информация о продукции
4. Области применения
5. Сеть продаж



1. Введение

2. Исследования и разработки

3. Информация о продукции

4. Области применения

5. Сеть продаж





Xuzhou Disen International Investment Co., Ltd., с общим годовым объемом продаж 600,000,000\$.

ARMOUR
徐 轮 橡 胶

Xuzhou ARMOUR Rubber Co., Ltd.

Известный международный бренд.
Более 50 лет истории.
Производитель № 1 в Китае по выпуску
шин для строительной и
сельскохозяйственной техники



**Xuzhou KR Agricultural
Equipment Co., Ltd.**

**Ведущий производитель мощных
тракторов.**



Xuzhou Hanbang Tyres Co., Ltd.

Известный бренд сельскохозяйственных
шин, шин для лёгких грузовиков, камер и
другой продукции.



Информация о компании

Основана в 2005 году, в городе Сюйчжоу, Китай.

Уставный капитал 15 000 000 долларов США.

450KM до порта Циндао

Завод занимает площадь более 12 гектаров.

Более 200 сотрудников.

200KM до порта Ляньюньган

Основная продукция — тракторы мощностью от 140 до 440 л.с.

Производственная мощность более 2000 единиц в год.

700KM до Пекина и 600KM до Шанхая



Информация о компании

Основана в 2005 году, в городе Сюйчжоу, Китай.

Уставный капитал 15 000 000 долларов США.

Завод занимает площадь более 12 гектаров.

Более 200 сотрудников.

Основная продукция — тракторы мощностью от 140 до 440 л.с.

Производственная мощность более 2000 единиц в год.



Информация о компании

Основана в 2005 году, в городе Сюйчжоу, Китай.

Уставный капитал 15 000 000 долларов США.

Завод занимает площадь более 12 гектаров.

Более 200 сотрудников.

Основная продукция — тракторы мощностью от 140 до 440 л.с.

Производственная мощность более 2000 единиц в год



Информация о компании

Основана в 2005 году, в городе Сюйчжоу, Китай.

Уставный капитал 15 000 000 долларов США.

Завод занимает площадь более 12 гектаров.

Более 200 сотрудников.

Основная продукция — тракторы мощностью от 140 до 440 л.с.

Производственная мощность более 2000 единиц в год



Информация о компании

Основана в 2005 году, в городе Сюйчжоу, Китай.

Уставный капитал 15 000 000 долларов США.

Завод занимает площадь более 12 гектаров.

Более 200 сотрудников.

Основная продукция — тракторы мощностью от 140 до 440 л.с.

Производственная мощность более 2000 единиц в год



Информация о компании

Основана в 2005 году, в городе Сюйчжоу, Китай.

Уставный капитал 15 000 000 долларов США.

Завод занимает площадь более 12 гектаров.

Более 200 сотрудников.

Основная продукция — тракторы мощностью от 140 до 440 л.с.

Производственная мощность более 2000 единиц в год.

История основания

В условиях, когда правительство Китая поощряет передачу земель, развитие сельского хозяйства в крупномасштабном режиме и механизацию, и до 2015 года почти все мощные тракторы импортировались из-за рубежа, компания KR самостоятельно разработала и внедрила «китайский мощный трактор, доступный фермерам», призванный заменить импортные тракторы.

Миссия компании

Предоставлять надежное и эффективное оборудование для крупномасштабных сельскохозяйственных операций.
Стать ведущим поставщиком оборудования для крупных сельскохозяйственных предприятий.



140л.с. трактор

220-280л.с. трактор

‘J серия’ трактор 360-440л.с.

‘E серия’ гибридный

360-440л.с.

Самый большой трактор в Китае.

300л.с.

ECVT гибридный трактор

2005

2008

2011

2021

2007

2011

2012

2025



Компания основана

Серийный трактор мощностью 130 л.с.,
самый большой трактор, произведенный в Китае.

160-180л.с. трактор

Экспорт 260 ед. 280л.с.

Самый продаваемый трактор
мощностью более 300 л.с.

Первое поколение ‘K серия’ тракторы 130-280л.с.

Второе поколение ‘T серия’ тракторы 140-380hp



1. Введение

2. *Исследования и разработки*

3. Информация о продукции

4. Области применения

5. Сеть продаж





Специализированное и инновационное
предприятие национального уровня



Провинциальный центр предпринимательских технологий



Научно-исследовательский центр высокомошных колесных тракторов провинции Цзянсу



Национальные патенты на изобретения



ISO 9001, 14001, 45001 Сертификаты



TUV Сертификаты

QMA TRLP 6.1-350
Version: 1
01.08.2011
Produkte
Products

Gesehen/Reviewed
Shanghai
TUV Rheinland LGA Products (Shanghai) Co., Ltd.

TÜVRheinland®

Prüfbericht - Nr.: 15074207 001 Seite 1 von 95
Test Report No.: Page 1 of 95

Auftraggeber:
Client: Xuzhou KAT Agricultural Equipment Co., Ltd.
NO.1, Jingsi Road, Xuzhou Industrial Park, Jiawang District, Xuzhou, P. R. China.

Gegenstand der Prüfung: Backhoe Loader
Test item:

Bezeichnung: KAT920P Serien-Nr.: 9980920PAE1000150
Identification: Serial No.:

Wareneingangs-Nr.: N/A Eingangsdatum: N/A
Receipt No.: Date of receipt:

Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Sample is in good condition for testing
Condition of test item at delivery:

Prüft: As the client
Testing location:

Prüfgrundlage: Required by client, refer to page 5-6 for details.
Test specification:

Prüfresultat: Der Prüfgegenstand entspricht oben genannter Prüfgrundlage(n).
Test Result: The test item passed the test specification(s).

Prüflaboratorium: TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.
Testing Laboratory:

geprüft/ tested by: kontrolliert/ reviewed by:
Aug. 15, 2014 Jinbiao Zhang/PE Jinhao Zhang Aug. 15, 2014 Ming Shan/Reviewer Ming Shan

Datum Date	Name/Stellung Name/Position	Unterschrift Signature	Datum Date	Name/Stellung Name/Position	Unterschrift Signature

Sonstiges/ Other Aspects:
The tests are performed according to the requirements from client.
The model KAT920P is same as KAT920 except engine.

Abkürzungen: P(pass) = entspricht Prüfgrundlage P(fail) = passed
P(fail) = entspricht nicht Prüfgrundlage P(fail) = failed
N/A = nicht anwendbar N/A = not applicable
NT = nicht getestet NT = not tested

Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugswise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.
This test report relates to the a. m. test item. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.

TÜV Rheinland LGA Products · Tillystrasse 2 · D-90431 Nürnberg · Tel.: +49 911 655 5225 · Fax +49 911 655 5226
Mail: service@de.tuv.com · Web: www.tuv.com

QMA TRLP 6.1-350
Version: 1
01.08.2011
Produkte
Products

Gesehen/Reviewed
Shanghai
TUV Rheinland LGA Products (Shanghai) Co., Ltd.

TÜVRheinland®

Prüfbericht - Nr.: 15074206 001 Seite 1 von 95
Test Report No.: Page 1 of 95

Auftraggeber:
Client: Xuzhou KAT Agricultural Equipment Co., Ltd.
NO.1, Jingsi Road, Xuzhou Industrial Park, Jiawang District, Xuzhou, P. R. China.

Gegenstand der Prüfung: Backhoe Loader
Test item:

Bezeichnung: KAT920 Serien-Nr.: 9980920PE0600085
Identification: Serial No.:

Wareneingangs-Nr.: N/A Eingangsdatum: N/A
Receipt No.: Date of receipt:

Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Sample is in good condition for testing
Condition of test item at delivery:

Prüft: As the client
Testing location:

Prüfgrundlage: Required by client, refer to page 5-6 for details.
Test specification:

Prüfresultat: Der Prüfgegenstand entspricht oben genannter Prüfgrundlage(n).
Test Result: The test item passed the test specification(s).

Prüflaboratorium: TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.
Testing Laboratory:

geprüft/ tested by: kontrolliert/ reviewed by:
Aug. 15, 2014 Jinbiao Zhang/PE Jinhao Zhang Aug. 15, 2014 Ming Shan/Reviewer Ming Shan

Datum Date	Name/Stellung Name/Position	Unterschrift Signature	Datum Date	Name/Stellung Name/Position	Unterschrift Signature

Sonstiges/ Other Aspects:
The tests are performed according to the requirements from client.

Abkürzungen: P(pass) = entspricht Prüfgrundlage P(fail) = passed
P(fail) = entspricht nicht Prüfgrundlage P(fail) = failed
N/A = nicht anwendbar N/A = not applicable
NT = nicht getestet NT = not tested

Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugswise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.
This test report relates to the a. m. test item. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.

TÜV Rheinland LGA Products · Tillystrasse 2 · D-90431 Nürnberg · Tel.: +49 911 655 5225 · Fax +49 911 655 5226
Mail: service@de.tuv.com · Web: www.tuv.com



1. Введение

2. Исследования и разработки

3. *Информация о продукции*

4. Области применения

5. Сеть продаж



Серии и модели тракторов

KR Серия сельскохозяйственных тракторов



Структурные характеристики

Кондиционер

Высокопроизводительный кондиционер с функцией обогрева и охлаждения.



Предварительный фильтр

Стандартный трехступенчатый предварительный фильтр, работающий в связке с воздушными фильтрами. Снижает расход топлива, повышает эффективность работы, продлевает срок службы двигателя.

Двигатель

Weichai или Shangchai. Двигатель с системой Common Rail, электронным впрыском топлива. Мощный, экономичный, экологичный.



Рама шасси

Жесткая тракторная рама высокой прочности и жесткости. Удобна для ремонта и разборки.



Передний мост

Передний мост известного международного бренда. Передовые и надежные характеристики, низкий процент отказов.



Топливный бак

Пластиковый топливный бак большой емкости, предназначен для длительной и эффективной работы.

Коробка передач

С полностью косозубыми шестернями для плавной передачи крутящего момента. Оснащена синхронизаторами для легкости переключения.



Карданный вал

Карданный вал для тяжелых условий работы. Высокий передаваемый крутящий момент, надежное качество, широкая универсальность.



Светодиодный фонарь

Высокая яркость, низкое энергопотребление, длительный срок службы.



Камеры и дисплей

Круговой обзор 360 градусов и 10-дюймовый экран для безопасного и удобного вождения.



Кабина водителя

Обтекаемая кабина, привлекательный внешний вид, широкий обзор рабочей зоны.



Подъемный механизм навески

Механизм подъема с регулировкой тяги, простое управление и высокая чувствительность.



Редуктор вала отбора мощности

Редуктор BOM, удобный для ремонта и разборки.



Трехточечная навеска

Усиленная тяга подвески, высокая подъемная сила, легкая совместимость с различным сельскохозяйственным оборудованием.



Задний мост


Задний мост от тяжелой строительной техники, выдерживает высокие нагрузки.

Система усилителя сцепления и тормозная система

Надежная система с усилителем, заимствованная у тяжелых грузовиков и спецтехники.



Структурные характеристики



Разница между трактором KR и другими тракторами.



Концепция дизайна:

Концепция дизайна строительной техники

Охватывает функции традиционного трактора

Оснащена проверенными компонентами и деталями.

Характеристики:

Рамная конструкция

Модульная компоновка


Характеристики

1. Отсутствие рамы, корпус двигателя и коробка передач образуют единую конструкцию.
2. Малый вес.
3. Компактная конструкция.

Проблемы:

1. Корпус легко деформируется и ломается под нагрузкой.
2. Низкая оперативность ремонта.
3. Сложности с модернизацией и индустриализацией продукта.

Структурные характеристики



Разница между трактором KR и другими тракторами.



Концепция дизайна:

Концепция дизайна строительной техники

Охватывает функции традиционного трактора

Оснащена проверенными компонентами и деталями.

Характеристики:

Рамная конструкция

Модульная компоновка

Характеристики

1. Отсутствие рамы, корпус двигателя и коробка передач образуют единую конструкцию.
2. Малый вес.
3. Компактная конструкция.


Проблемы:

1. Корпус легко деформируется и ломается под нагрузкой.
2. Низкая оперативность ремонта.
3. Сложности с модернизацией и индустриализацией продукта.

Структурные характеристики

1. Рамная конструкция


- Выдерживает самые суровые испытания.
- Рама изготавливается из высокопрочной стали толщиной 12-15 мм методом штамповки, гибки и лазерной сварки. Для некоторых ключевых деталей используется специальная сталь.
- Усиленная структурная целостность, поддержка ключевых компонентов трактора, двигателя и корпуса оси не подвержены воздействию натяжения, что позволяет легко справляться с тяжелыми нагрузками и суровыми условиями эксплуатации, не ломаясь в течение всего срока службы.
- Трактор имеет увеличенный вес и улучшенные тяговые характеристики, что позволяет выполнять работы с тяжелыми грузами в сложных условиях.



Структурные характеристики

2. Мощный двигатель


- Известный во всем мире китайский бренд двигателей Shangchai, Weichai, Yuchai для различных моделей.
- 6-цилиндровый дизельный двигатель Stage 3 с турбонаддувом и системой Common Rail с промежуточным охлаждением.
- Высокая мощность, оптимизированная кривая мощности, увеличенный запас крутящего момента.
- Энергосбережение и защита окружающей среды.



Структурные характеристики

3. КПП собственной разработки


- В главной коробке передач используется синхронизированное переключение, скорости переднего и заднего хода оптимально согласованы, а переключение плавное и мягкое.
- Полностью косозубая передача, обеспечивающая передачу большого крутящего момента, высокую несущую способность и устойчивость к повреждениям при буксировке тяжелых грузов.
- Передаточные числа коробки передач, переднего и заднего мостов соответствуют требованиям эксплуатации, прочность шестерен увеличена на 30%, что обеспечивает длительный срок службы и надежную работу.



Структурные характеристики

4. Передняя ось CARRARO


- 4X4 CARRARO передняя ось.
- Обеспечивает лучшее сцепление и тягу, лучшую управляемость и маневренность, лучшую стабильность при движении по склонам и проходимость.



Структурные характеристики

5. Независимый задний мост


- Отдельные компоненты можно заменять и ремонтировать без разборки всего узла, что делает замену или ремонт быстрыми и простыми.
- Боковой редуктор имеет планетарную рамную конструкцию, обеспечивающую большую тягу на рисовых полях и мягких грунтах, снижая уплотнение почвы и обеспечивая высокую экономическую эффективность.
- Дисковый тормоз, обеспечивающий простоту обслуживания и повышенную тормозную мощность для повышения безопасности и управляемости во время работы.
- Широко используется на рынке, и легко найти запасные части.



Структурные характеристики

6. Независимый редуктор ВОМ

- Все тракторы KR оснащены независимым редуктором ВОМ.
- Привод ВОМ имеет модульную конструкцию, что на 10% больше, чем у традиционных тракторов, а шестерни на 15% прочнее. Он подходит для таких работ, как роторная обработка почвы, прессование сена и других видов работ.
- Соединение с шасси более стабильное, что обеспечивает повышенную надежность и делает его более подходящим для тяжелых работ.
- Быстрое и простое техническое обслуживание и ремонт.
- Стандартная скорость ВОМ: 540/1000, опционально: 540/720, 720/860, 720/1000



Структурные характеристики

7. Современное оснащение кабины

- Все тракторы KR оснащены современной кабиной с комфортным внутренним пространством и широким обзором.
- Стандартное сиденье GRAMMER™ с ремнем безопасности.
- Дополнительное сиденье.
- Автоматическая система позиционирования.
- Фароискатель, светодиодная рабочая фара, передние/задние стеклоочистители, 4 камеры и монитор, отсек для мобильного телефона, резервный источник питания, подстаканник.
- Кондиционер с внутренней и внешней циркуляцией воздуха, вентиляционные отверстия для размораживания.
- Солнцезащитный козырек, радио, держатель для огнетушителя, стеклобой и т.д.



Транспортные решения

1. Контейнер
2. Платформы
3. Погрузка на баржи
4. Погрузка на паромы
5. Трал



Транспортные решения

1. Контейнер
2. Платформы
3. Погрузка на баржи
4. Погрузка на паромы
5. Трал



Транспортные решения

1. Контейнер
2. Платформы
3. *Погрузка на баржи*
4. Погрузка на паромы
5. Трал



Транспортные решения

1. Контейнер
2. Платформы
3. Погрузка на баржи
4. Погрузка на паромы
5. Трал



Транспортные решения

1. Контейнер
2. Платформы
3. Погрузка на баржи
4. Погрузка на паромы
5. *Трал*





1. Введение

2. Исследования и разработки

3. Информация о продукции

4. *Области применения*

5. Сеть продаж



Трактор мощностью 180 л.с. работает на сахарном заводе
на Ямайке, Южная Америка.



Трактор мощностью 140 л.с. работает на сахарном заводе
в Бенине, Африка.



Трактор работает на сахарном заводе в Того, Африка.



Работа трактора в Метехере, Кессеме, Вонджи, на сахарном заводе Тендахо в Эфиопии, Африка.



Трактор работает на сахарном заводе на Мадагаскаре, Африка.



Трактор мощностью 280 л.с. с крекером ALPEGO
на сахарном заводе в Иране.



220-сильный агрегат с сеялкой для сахарного тростника, глубокорыхлителем, дисковой бороной и т.д. на сахарном заводе KAMPONG SPEU в Камбодже.



Трактор мощностью 180 л.с. с 6 прицепами для перевозки сахарного тростника на сахарном заводе.



140 - 180 л.с. с шинами для пропашных культур
270/95R36 и 270/95R54



260 л.с., 5 отвалов, реверсивный плуг.



300 л.с. с усиленной дисковой бороной GREGOIRE BESSON EXPLOR



300 л.с. с бороной Spike Harrow



300 л.с. с глубоким плугом (с удобрениями), ширина 4 метра, глубина 32-33 см.



300 л.с. с пресс-подборщиком Newholland Bigbaler 1290 Plus и другими подобными устройствами.



300 л.с. с дисковой бороной LEMKEN RUBIN 10 повышенной прочности, ширина: 7 метров.



Мощность 300 л.с., двигатель Gaspardo Artiglio 400, глубина 25 - 30 см,
рабочая скорость 8 - 9 км/ч.



300 л.с. с LEMKEN EuroDiamant 10 7+1, глубина посадки: 20 см, скорость: 10 км/ч.



Мощность 300 л.с., дисковая сеялка Altai 9000, скорость 14 км/ч, норма внесения удобрений: 170 кг/га, норма внесения семян: 150 кг/га.



300 л.с. с роторным культиватором MRSН



300 л.с. с прицепным опрыскивателем HORSCH Leeb TD



300 л.с. для перевозки зерна в прицепе



440 л.с. с двигателем HORSCH Tiger MT и системой FertiProf



440 л.с. с сеялкой для непахотной обработки почвы.



440 л.с. с тележкой для доставки удобрений AMAZON FDC 6000



440 л.с. с дисковой бороной AMAZON



440 л.с. со скрепером, работающим на сахарном заводе.




440 л.с., плуг с 12 отвалами.



440 л.с. с культиватором LEMKEN Gigant 12/1200, 12 метров



И ещё ...





1. Введение

2. Исследования и разработки


3. Информация о продукции

4. Области применения

5. Сеть продаж



Где можно найти нашу
продукцию





Официальный дистрибьютор в России

ООО «Агро-Мастер Восток»

8-800-201-77-41

WWW.KAT-RUSSIA.RU

Xuzhou KR Agricultural Equipment Co. Ltd.

Jingsi Road Промышленный парк Сюйчжоу,
район Цзяван, Сюйчжоу, Китай.

Для большей информации, свяжитесь с нами:

WWW.KAT-RUSSIA.RU



youtube 8-800-201-77-41

